

# CPM-100

## Liste De Prix Des Consommables



### Rouleaux de Vinyle Premium

**Pour usage avec les rubans de résines standard.  
Largeur 106 mm, longueur 15 m**

















Ce matériaux populaire est adapté pour une utilisation quotidienne des étiquettes

Couleurs spéciales peuvent être commandées

Minimum de commande: 8 rouleaux

#### Propriétés de Vinyle Premium:

- Utilisation entre -40 ° c et + 70 ° c
- Très résistant, adapté pour une utilisation intérieure et extérieure (4-5 ans)
- Parfait pour la signalisation et les besoins d'étiquetage généraux
- Adhésion de haute qualité
- Très large gamme de couleurs

Description	Code	Prix (€)	Description	Code	Prix (€)
 Blanc	CPM01	€ 47,50	 Mauve	CPM11	€ 47,50
 Jaune	CPM02	€ 47,50	 Transparent	CPM12	€ 47,50
 Vert	CPM03	€ 47,50	 Violet	CPM17	€ 47,50
 Rouge	CPM04	€ 47,50	 Bleu Ciel	CPM18	€ 47,50
 Bleu	CPM05	€ 47,50	 Ocre	CPM19	€ 47,50
 Orange	CPM06	€ 47,50	 Adhésif statique	CPM20	€ 47,50
 Noir	CPM07	€ 47,50	 Bronze	CPM22	€ 47,50
 Gris Argenté	CPM08	€ 47,50	 Rose	CPM23	€ 47,50
 Marron	CPM09	€ 47,50	 Marron Clair	CPM24	€ 47,50
 Beige	CPM10	€ 47,50			





### Ultrabond

**Pour usage avec les rubans de résines standard.  
Largeur 106 mm, longueur 15 m**

Si vous êtes à la recherche d'un adhésif qui soit à la fois puissant et qui sèche durer dans le temps, alors Ultrabond est le matériaux le plus adapté pour vous.

#### Propriétés de Ultrabond:

- Utilisation entre -30 ° C et + 80 ° C
- Extrêmement durable, adapté pour une utilisation intérieure et extérieure (min 7 années)
- Convient pour les applications industrielles
- Très forte adhérence, même sur des surfaces difficiles

Description	Code	Prix (€)	Description	Code	Prix (€)
 Blanc Ultrabond	CPMUB01	€ 114,25	 Bleu Ultrabond	CPMUB05	€ 114,25
 Jaune Ultrabond	CPMUB02	€ 114,25	 Noir Ultrabond	CPMUB06	€ 114,25
 Vert Ultrabond	CPMUB03	€ 114,25	 Gris Argenté Ultrabond	CPMUB08	€ 114,25
 Rouge Ultrabond	CPMUB04	€ 114,25			



# CPM-100



# Rubans de résines standard pour utilisation extérieure









À utiliser avec nos rouleaux de **Vinyle Premium** et **Ultrabond (Largeur 119 mm, longueur 50 m)**

**Application spéciale:**

**Protection transparente** fourni une protection supplémentaire contre l'usure quotidienne de l'impression.

**Propriétés du ruban de résine standard pour utilisation extérieure:**

- Comparable au vinyle, UV stable pendant 4-5 ans
- Résistant aux éraflures, à l'usure et aux produits pétroliers
- Large gamme de couleurs vives

Description		Uniquement ruban			Ruban plus cassette	
		Code	Prix (€)		Code	Prix (€)
 Noir		CPMR40	€ 64,00	CPMR40-RC	€ 94,00	
 Blanc		CPMR41	€ 64,00	CPMR41-RC	€ 94,00	
 Rouge		CPMR42	€ 64,00	CPMR42-RC	€ 94,00	
 Bleu		CPMR43	€ 64,00	CPMR43-RC	€ 94,00	
 Vert		CPMR44	€ 64,00	CPMR44-RC	€ 94,00	
 Jaune		CPMR45	€ 64,00	CPMR45-RC	€ 94,00	
 Orange		CPMR46	€ 64,00	CPMR46-RC	€ 94,00	
 Protection transparente		CPMR47	€ 64,00	CPMR47-RC	€ 94,00	
 Gris clair		CPMR49	€ 64,00	CPMR49-RC	€ 94,00	
 Beige		CPMR50	€ 64,00	CPMR50-RC	€ 94,00	
 Argent lacqué		CPMR51	€ 94,00	CPMR51-RC	€ 124,00	
 Or lacqué		CPMR52	€ 94,00	CPMR52-RC	€ 124,00	

## Polyester

**Largeur 106 mm, A partir du 01/01/2015**  
**longueur 15 m au lieu de 10m**

À utiliser avec les rubans de résines de spécialité


Le polyester possède des caractéristiques spécifiques appropriées pour certaines applications. Il est hautement résistant, et de dimension extrêmement stable, ce qui signifie qu'il n'a pas tendance à se contracter ou à s'élargir. Par conséquent, il est idéal pour les constructeurs car il ne rétrécira pas en révélant des résidus adhésifs qui peuvent attirer la poussière/saleté, le rendant inesthétique et non hygiénique.

Blanc et Gris Argenté (les couleurs les plus populaires) sont en plus des matériaux 3M « Reconnu UL ». (Notre ruban de résine noire standard est également approuvé UL.)

Contrairement au vinyle, le polyester n'est pas recommandé pour une utilisation en plein soleil, pour raisons de la stabilité UV limitée (1-2 ans). La température d'utilisation, cependant, est de -20 ° C à + 120 ° C (3M polyesters: -40 ° C à + 149 ° C) Par conséquent, ces marqueurs peuvent être utilisés sur des substrats à des températures élevées, tels que les appareils d'éclairage, des moteurs, des soupapes, des batteries, etc. ...

**En résumé, ceci sont les propriétés de base du polyester de Lighthouse:**

- Très durable pour une utilisation en intérieur
- tolérance de température exceptionnelle (particulièrement aux températures élevées)
- Stabilité dimensionnelle (retrait et expansion minimal)
- Parfait pour l'étiquetage des produits

Description	Code	Prix (€)	Description	Code	Prix (€)
 3M Blanc UL	CPMSP01	€ 63,00	 Jaune Brillant	CPMSP02	€ 71,11
 3M Gris Argenté UL	CPMSP51	€ 63,00	 Transparent Mat Pelliculé	CPMSP12	€ 71,11
 3M Transparent UL	CPMSP14	€ 63,00	 Miroir Argenté	CPM21	€ 63,00



# CPM-100



# Matériaux Spéciaux

**Largeur 106 mm, A partir du 01/01/2015  
longueur 15 m au lieu de 10m**

## À utiliser avec les rubans de résines de spécialité

**Inviolable :** Si on essaie d'enlever ce matériel, un dessin apparaîtra à la fois sur l'étiquette et sur la surface sur laquelle elle était appliquée. Cela peut être soit le mot "VOID", ou un simple motif de chaîne. L'option void est idéale pour sceller un appareil sous garantie.

**Vinyl Blanc Destructible :** Il s'agit d'un produit de sécurité et il est extrêmement difficile d'enlever les étiquettes faites à partir de ce matériel. La surface a une construction en "coquille d'œufs", ce qui signifie que lorsqu'on tente de la retirer, l'étiquette va se fragmenter en toutes petites pièces.

**Or et Argent Brossés :** Ce sont essentiellement des matériaux décoratifs, conçus pour des applications telles que des plaques nominatives pour bureaux ou portes, des signes architecturaux, des prix, des plaques de trophées, etc. Ce n'est pas approprié pour un usage extérieur à long terme, car la couleur, directement exposée à la lumière du soleil, se défraîchira en 1-2 ans.

**Effet Verre Dépoli :** Ce matériel est conçu uniquement pour le découpage. Il est principalement utilisé pour produire des formes, des graphiques et logos à appliquer sur des portes, panneaux et cloisons vitrées. Il y a une obligation légale pour garantir que de telles zones vitrées puissent être vues, donc l'ajout de logos corporatifs est un moyen répandu de se conformer à la législation, tout en promouvant l'esthétique de l'entreprise.

**Marqueur de pochoir :** Ce matériel est conçu uniquement pour le découpage. Il est utilisé comme produit de masquage lors de la pulvérisation de peinture sur des composants et pour des pochoirs utilisées pour peindre un texte/graphique sur des récipients de stockages, des véhicules, etc. L'adhésif amovible en support point d'amure, maintient le matériel fermement en place au cours du processus de peinture, mais peut être facilement enlevé après application, sans laisser de traces.

**Polycarbonate Pelliculé :** Ce matériel est conçu uniquement pour le découpage. C'est un excellent matériel d'intérieur, créé pour donner une protection

robuste et texturé aux étiquettes. Les principales applications comprennent la protection de panneaux de contrôle, la signalisation des avions, l'identification durable de produits, etc.















**PVF Pelliculé :** Ce matériel est conçu uniquement pour le découpage. Ce matériel à utilisation externe offre une excellente résistance aux intempéries et à une grande variété de produits chimiques, solvants et agents de coloration. Il a été conçu pour réduire considérablement l'effet de décoloration/dépérissement provoquée par la lumière UV. Il est destiné à la stratification d'applications extérieures de long terme, telles que la signalisation de sécurité, décalcomanies opérationnels, graphiques pour véhicules, décalcomanies d'avions, etc.

**Argent et Jaune Réfléchissant :** Ils sont appropriés pour une application en intérieur et extérieur, et réfléchissent la lumière, les rendant hautement visible. Ils sont aussi bien utilisés pour les avertissements, que pour la signalisation et l'information routière, ainsi que les chevrons, particulièrement sur les sites industriels.

**Photoluminescent :** Il s'agit d'un matériel d'intérieur qui absorbe la lumière et émettra ensuite une lueur verte pendant de nombreuses heures s'il y a une panne d'électricité. Ce matériel est idéal pour produire des signes et des étiquettes indiquant des points d'appels d'urgence, des sorties de secours et des escaliers.

**Polyimide :** Conçu spécialement pour les circuits imprimés (PCB) et le marché de l'électronique, ce matériel est idéal pour produire de petites étiquettes d'identification contenant du texte ou des codes barres. Il possède une excellente résistance aux fluides dangereux, aux procédés d'oxydation chimique, aux produits d'entretien et nettoyeurs (saponifieurs) contre la soudure et des environnements de soudure intense, et résiste toutes les méthodes de nettoyage communément employées. Il peut faire face à des températures entre -40°C et +537°C.

**Halogénure Faible 3M :** Reconnu en tant que polyester UL de haute performance, ce matériel est non-corrosif et est conçu pour application sur des tuyauteries en acier inoxydable et sur des surfaces dans les industries de transformation, tels alimentaires, chimiques et nucléaires.

Description	Code	Prix (€)	Description	Code	Prix (€)
 Inviolable (VOID)	CPMS49	€ 186,96	 Polycarbonate Pelliculé UL	CPMS95	€ 153,40
 Inviolable (Chaîne)	CPMS50	€ 186,96	 Polymide Blanc Brillant UL	CPMS96	€ 287,63
 Vinyl Blanc Destructible	CPM26	€ 228,50	 PVF Pelliculé	CPMS97	€ 153,40
 Or Brossé	CPMS47	€ 129,43	 Argent Réfléchissant	CPMS13	€ 198,14
 Argent Brossé	CPMS48	€ 129,43	 Jaune Réfléchissant	CPMS14	€ 198,14
 Effet Verre Dépoli	CPMS94	€ 129,43	 Photoluminescent	CPMS15	€ 298,65
 Marqueur de Pochoir	CPM34	€ 55,85	 Halogénure Faible 3M UL	CPMSP13	€ 71,11



## CPM-100



# Rubans de résines de Spécialité

Utiliser avec les matériaux Spéciaux et Polyester (largeur 119 mm, longueur 50 m)

Description		Ruban seul			Ruban et cartouche	
		Code	Prix (€)		Code	Prix (€)
 Noir UL		CPMSR40	€ 64,00		CPMSR40-RC	€ 94,00
 Blanc UL		CPMSR41	€ 64,00		CPMSR41-RC	€ 94,00
 Rouge UL		CPMSR42	€ 64,00		CPMSR42-RC	€ 94,00
 Bleu		CPMSR43	€ 64,00		CPMSR43-RC	€ 94,00
 Vert		CPMSR44	€ 64,00		CPMSR44-RC	€ 94,00
 Vert foncé		CPMSR45	€ 64,00		CPMSR45-RC	€ 94,00
 Noir Mat Universelle UL		CPMSR60	€ 71,82		CPMSR60-RC	€ 127,75

## Panneaux Foamex prédécoupés

Plaques rigides pour la production de panneaux de signalisation (blanc avec épaisseur de 3mm)

Description	Code	Prix (€)	Description	Code	Prix (€)
210mm x 297mm (A4 10 Pack)	CMWF210	€ 18,50	300mm x 115mm (20 Pack)	CMWF300	€ 25,00
297mm x 420mm (A3 10 Pack)	CMWF297	€ 45,00	250mm x 1m (4 Pack)	CMWF250	€ 37,00
420mm x 594mm (A2 10 Pack)	CMWF420	€ 71,29	500mm x 1m (4 Pack)	CMWF500	€ 65,00

## Accessoires

Description	Code	Prix (€)
Lame de remplacement	IL99900	€ 34,50
Rouleau adhésif d'application (127mm x 100m)	CPM903	€ 72,50
Dégraissant/décollant d'adhésif (500ml)	CJ723	€ 25,35
Stylo nettoyeur pour tête d'impression	CJ724	€ 5,00
Bouteille de spray pour application (500 ml)	CJ725	€ 15,20
Recharge de spray pour application (3900 ml)	CJ726	€ 64,20
Raclette	CJ727	€ 3,50
Pince	CJ728	€ 14,85
Couteau de sûreté pour Vinyle	CJ729	€ 5,65
Ruban adhésif double face (19mm x 50m rol)	CJ730	€ 42,50
Sac de transport sur mesure pour imprimante	CPMCC	€ 182,35
Bande Magnétique (6-pack) (100mm x 1m)	MS6X1	€ 33,88

Tous nos prix s'entendent HTVA et hors frais de livraison et peuvent être sujet à changement sans annonce préalable.  
Les prix sont effectifs à partir du 2 Février 2015.  
Les couleurs sont uniquement illustratifs.