

CPM-100

Prijslijst verbruiksmaterialen



Premium Vinyl

Te gebruiken met duurzaam harslint voor buitengebruik

Breedte 106 mm, lengte 15 m

Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks gebruik van labels

Speciale kleuren kunnen worden besteld met een minimum bestelling van 8 rollen

Eigenschappen van Premium vinyl:

- Te gebruiken tussen -40°C en +70°C
- Zeer duurzaam, geschikt voor binnen en buitengebruik (4-5 jaar)
- Perfect voor algemene markeringen en signalisatie
- Hoogwaardige kleefstof
- Keuze uit vele kleuren

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)	Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
Wit	CPM01	€ 47,50	Purper	CPM11	€ 47,50
Geel	CPM02	€ 47,50	Transparant	CPM12	€ 47,50
Groen	CPM03	€ 47,50	Violet	CPM17	€ 47,50
Rood	CPM04	€ 47,50	Licht blauw	CPM18	€ 47,50
Blauw	CPM05	€ 47,50	Oker	CPM19	€ 47,50
Oranje	CPM06	€ 47,50	Statisch klevend	CPM20	€ 47,50
Zwart	CPM07	€ 47,50	Brons	CPM22	€ 47,50
Zilver/grijs	CPM08	€ 47,50	Roze	CPM23	€ 47,50
Bruin	CPM09	€ 47,50	Licht bruin	CPM24	€ 47,50
Beige	CPM10	€ 47,50			

Ultrabond

Te gebruiken met duurzaam harslint voor buitengebruik

Breedte 106 mm, lengte 15 m

Als je de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond het meest geschikte materiaal voor u.

Eigenschappen van Ultrabond:

- Te gebruiken tussen -30°C en +80°C
- Zeer duurzaam, geschikt voor binnen en buitengebruik (minimum 7 jaar)
- Geschikt voor industriële toepassingen
- Zeer sterke kleefkracht, zelfs op moeilijk ondergronden

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)	Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
Wit ultrabond	CPMUB01	€ 114,25	Blauw ultrabond	CPMUB05	€ 114,25
Geel ultrabond	CPMUB02	€ 114,25	Zwart ultrabond	CPMUB06	€ 114,25
Groen ultrabond	CPMUB03	€ 114,25	Zilver/grijs ultrabond	CPMUB08	€ 114,25
Rood ultrabond	CPMUB04	€ 114,25			



CPM-100



Duurzaam harslint voor buitengebruik

Te gebruiken met Premium vinyl en Ultrabond

Breedte 119 mm, lengte 50 m

Speciale toepassing:

Transparante krasbescherming geeft een extra bescherming van de bedrukking tegen slijtage

Eigenschappen van het duurzaam harslint voor buitengebruik:

- Net zoals de vinyl, 4-5 jaar UV stabiel
- Krasvast en oliebestendig
- Grote keuze uit levendige kleuren

Omschrijving		Lint (zonder cassette)			Lint en cassette	
		Artikelnr	Prijs (€)		Artikelnr	Prijs (€)
 Zwart		CPMR40	€ 64,00	CPMR40-RC	€ 94,00	
 Wit		CPMR41	€ 64,00	CPMR41-RC	€ 94,00	
 Rood		CPMR42	€ 64,00	CPMR42-RC	€ 94,00	
 Blauw		CPMR43	€ 64,00	CPMR43-RC	€ 94,00	
 Groen		CPMR44	€ 64,00	CPMR44-RC	€ 94,00	
 Geel		CPMR45	€ 64,00	CPMR45-RC	€ 94,00	
 Oranje		CPMR46	€ 64,00	CPMR46-RC	€ 94,00	
 Transparante krasbescherming		CPMR47	€ 64,00	CPMR47-RC	€ 94,00	
 Licht grijs		CPMR49	€ 64,00	CPMR49-RC	€ 94,00	
 Beige		CPMR50	€ 64,00	CPMR50-RC	€ 94,00	
 Zilver lak		CPMR51	€ 94,00	CPMR51-RC	€ 124,00	
 Goud lak		CPMR52	€ 94,00	CPMR52-RC	€ 124,00	

Polyester

Te gebruiken met duurzaam harslint

Breedte 106mm – Vanaf 01/01/2015 is de Lengte 15m ipv 10m


Polyester heeft speciale eigenschappen die het bruikbaar maken voor bepaalde toepassingen. Het is uitermate duurzaam, maatvast en stabiel, zodat het niet uitzet of krimpt in grootte. Daardoor zullen de label uiteinden ook niet gaan krullen of stofresten aantrekken en blijft het label aldus hygiënisch en aantrekkelijk.

Wit en Zilver-Grijs (de populairste kleuren) zijn daarenboven UL Approved 3M materialen. (Ons duurzaam zwart harslint is tevens UL Approved.)

Anders dan Vinyl, wordt Polyester niet aangeraden voor gebruik in direct zonlicht, wegens beperkte UV-licht stabiliteit (1 tot 2 jaren). De gebruikstemperatuur daarentegen is -20°C tot +120°C (3M Polyesters : -40°C tot +149°C) Daardoor kunnen deze labels gebruikt worden op ondergronden bij hogere temperaturen, zoals licht armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc...

Samenvattend zijn dit de basis eigenschappen van Lighthouse polyester:

- Zeer duurzaam voor binnengebruik
- Buitengewone temperatuurtolerantie (hoge temperaturen)
- Maatvast (minimale krimp en uitzetting)
- Perfect voor product labeling

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)	Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
 3M Wit	CPMSP01	€ 63,00	 Blinkend Geel	CPMSP02	€ 71,11
 3M Zilvergrijs	CPMSP51	€ 63,00	 Mat transparant Overlaminaat	CPMSP12	€ 71,11
 3M Transparant Polyester	CPMSP14	€ 63,00	 Spiegeleffect	CPM21	€ 63,00



CPM-100



Speciale materialen

Te gebruiken met duurzaam harslint

(Breedte 106mm – Vanaf 01/01/2015 is de Lengte 15m ipv 10m)

Fraude bestendig : bij verwijdering van het label wordt een patroon zichtbaar, zowel op het label, als op het oppervlak, waarop het was bevestigd. Dit patroon kan de tekst "VOID" zijn, als garantie label of een "kettingschakel", die voor alle andere toepassingen kan gebruikt worden.

Witte verbrokkelbare Vinyl : Dit is een veiligheidsproduct, waarbij het verwijderen van het label extreem moeilijk is. Het label heeft een "eierschaal structuur", waarbij het label verbrokkelt in kleine deeltjes bij ongewenst verwijderen. Ideaal voor eigendoms- en veiligheidstoepassingen.

Geborsteld Goud en Zilver : Vooral bedoeld als decoratief label, als naam- en deur label, trofee, onderscheiding, etc... Niet geschikt voor buitengebruik, aangezien de kleur na 1 tot 2 jaar kan vervagen, bij gebruik in direct zonlicht.

Zandstraal Effect : Dit materiaal wordt niet bedrukt, maar dient enkel om uitgesneden te worden, om logo's, vormen of tekeningen op glazen deuren en panelen te kleven.

Schilder Sjabloon : Dit materiaal is enkel geschikt om uit te snijden. Het wordt gebruikt als sjabloon om teksten en logo's te schilderen op verschillende ondergronden. Het materiaal kleeft hard genoeg om te hechten tijdens het schilderen, maar kan ook gemakkelijk terug verwijderd worden nadien zonder lijmresten na te laten.

Polycarbonaat Overlaminaat : Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Excellent voor binnen gebruik, ontwikkeld om als bescherming over labels gelamineerd te worden, bv op controlepanelen.















PVF Overlaminaat : Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Duurzaam materiaal, geschikt voor buitengebruik, weersbestendig en bestand tegen allerlei chemicaliën. Speciaal ontwikkeld tegen verkleuring of vervagen door UV licht. Wordt gebruikt voor lamineren van permanente buitensignalisatie, zoals veiligheids labels, operationele stickers, voertuigbelettering, etc...

Reflecterend Zilver en Geel : Geschikt voor binnen- en buitengebruik, uiterst zichtbaar en reflecterend. Gebruikt bij waarschuwings- en verkeerssignalisatie, vooral op industriële sites, maar ook als nummerplaat.

Fotoluminescerend : Licht-absorberend materiaal, dat gedurende vele uren in het donker oplicht, indien de verlichting zou uitvallen. Geschikt voor binnen gebruik van noodsignalisatie, vluchtwegen en trappenhuisen, maar ook in kantoorruimtes, openbare gebouwen en off-shore industrie.

Wit blinkend Polymide : Speciaal ontwikkeld voor de PCB (Print Circuit Boards) en electronica markt. Ideaal om kleine identificatielabels te printen met tekst en barcode. Het is resistent aan de meest gebruikte reinigingsmiddelen en kan ingezet worden bij een temperatuur tussen -40°C en +537°C. Dit materiaal kan enkel beprint worden met Mat Zwart Universeel Inktlint CPMSR60.

Lage Halogeniden Polyester : is een hoog kwalitatief UL goedgekeurd polyester dat niet-corrosief is en gebruikt wordt op roestvrij stalen leiding in de proces industrie zoals voeding, chemie en kernenergie.

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)	Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
 Fraude Bestendig (VOID)	CPMS49	€ 186,96	 Polycarbonaat Overlaminaat	CPMS95	€ 153,40
 Fraude Bestendig (Ketting)	CPMS50	€ 186,96	 Wit blinkend Polymide	CPMS96	€ 287,63
 Wite Verbrokkelbare Vinyl	CPM26	€ 228,50	 PVF Overlaminaat	CPMS97	€ 153,40
 Geborsteld Goud	CPMS47	€ 129,43	 Reflecterend Zilver	CPMS13	€ 198,14
 Geborsteld Zilver	CPMS48	€ 129,43	 Reflecterend Geel	CPMS14	€ 198,14
 Zandstraal Effect	CPMS94	€ 129,43	 Fotoluminescerend	CPMS15	€ 298,65
 Schilder Sjabloon	CPM34	€ 55,85	 Lage Halogeniden 3M	CPMSP13	€ 71,11



CPM-100



Duurzaam harslint

Te gebruiken met Speciale en Polyester materialen

(Breedte 119 mm, lengte 50 m) De zwarte harsinkt is UL Approved.

Omschrijving		Lint (zonder cassette)			Lint en cassette	
		Artikelnr	Prijs (€)		Artikelnr	Prijs (€)
 Zwart		CPMSR40	€ 64,00	CPMSR40-RC	€ 94,00	
 Wit		CPMSR41	€ 64,00	CPMSR41-RC	€ 94,00	
 Rood		CPMSR42	€ 64,00	CPMSR42-RC	€ 94,00	
 Blauw		CPMSR43	€ 64,00	CPMSR43-RC	€ 94,00	
 Groen		CPMSR44	€ 64,00	CPMSR44-RC	€ 94,00	
 Donker Groen		CPMSR45	€ 64,00	CPMSR45-RC	€ 94,00	
 Mat Zwart Universeel Inktlint		CPMSR60	€ 71,82	CPMSR60-RC	€ 127,75	

Voorgesneden Foamex Bord

Kunststofplaat voor de productie van signalisatieborden (Wit 3mm dikte)

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)	Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
210mm x 297mm (A4 10 Pack)	CMWF210	€ 18,50	300mm x 115mm (20 Pack)	CMWF300	€ 25,00
297mm x 420mm (A3 10 Pack)	CMWF297	€ 45,00	250mm x 1m (4 Pack)	CMWF250	€ 37,00
420mm x 594mm (A2 10 Pack)	CMWF420	€ 105,00	500mm x 1m (4 Pack)	CMWF500	€ 65,00

Accessoires

Omschrijving	Artikelnr	Prijs (€)
Vervang snijmesje voor printer	IL99900	€ 34,50
Applicatie tape (127mm x 100m)	CPM903	€ 72,50
Ontvetter/Lijmverwijderaar (500ml)	CJ723	€ 25,35
Reinigingspen voor printkop	CJ724	€ 5,00
Spuitbus (600ml Applicatievloeistof)	CJ725	€ 15,20
Navulling Applicatievloeistof (3,9L)	CJ726	€ 64,20
Spatel	CJ727	€ 3,50
Pincet	CJ728	€ 14,85
Vinyl afkortmesje	CJ729	€ 5,65
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m rol)	CJ730	€ 42,50
Draagtas voor printer en access.	CPMCC	€ 182,35
Magnetic Strip (6-pack) (100mm x 1m)	MS6X1	€ 33,88

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden. De prijzen zijn geldig vanaf 2 Februari 2015. De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.