

CPM-100 & CPM-100H

Verbruiksartikelen & Accessoires Prijslijst



Premium Vinyl

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks gebruik van labels.

Lighthouse vinyl is zowel voor binnen- als voor buitengebruik geschikt. Het is niet onderhevig aan wind, regen, sneeuw enz. Na verloop van tijd kan de blootstelling aan de zon en UV licht het pigment van het materiaal aantasten. Als de sticker in direct zonlicht geplaatst wordt, kan de intensiteit van de kleur na een periode van 4 tot 5 jaar verminderen. Hierbij bedoelen we niet dat de kleur verdwenen zal zijn, maar deze zal niet meer even intensief zijn.

Eens aangebracht, kan de vinyl aan temperaturen weerstaan tussen -40°C en +70°C

Beschikbaar in een gamma levendige kleuren. Daarnaast kan een uitgebreid gamma optionele kleuren geproduceerd worden om aan de wettelijke vereisten te voldoen voor veiligheid en gezondheid, leidingmarkering enz.

CPM01 Wit	CPM02 Geel	CPM03 Groen	CPM04 Rood
CPM05 Blauw	CPM06 Oranje	CPM07 Zwart	CPM12 Transparant
CPM08 Zivergrijs	CPM09 Bruin		

54.50 €

CPM10 Beige	CPM22 Brons	CPM17 Violet	CPM18 Lichtblauw
CPM19 Oker	CPM24 Lichtbruin	CPM11 Paars	
CPM23 Roze			

65.00 €

Ultrabond

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.



Als je de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond© het meest geschikte materiaal voor u.

Dit materiaal heeft een houdbaarheid van 7 jaar in buitengebruik en een temperatuur tolerantie van -30°C tot +80°C. De extra sterke lijm laag geeft een goede initiële kleefkracht en een zeer sterke uiteindelijke binding, waardoor het geschikt is om te hechten aan de moeilijkste ondergronden, en ideaal voor product markeringen en industriële toepassingen.

CPMUB01 Wit Ultrabond	CPMUB02 Geel Ultrabond	CPMUB03 Groen Ultrabond	CPMUB04 Rood Ultrabond
CPMUB05 Blauw Ultrabond	CPMUB07 Zwart Ultrabond	CPMUB08 Zilvergrijs Ultrabond	

114.50 €

Voorgesneden Foamex Bord

Kunststofplaat voor de productie van signalisatieborden (Wit 3mm dikte)

CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 Pack)	16.00 €	CMWF300 300mm x 115mm (20 Pack)	23.00 €
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 Pack)	19.00 €	CMWF250 250mm x 1000mm (4 Pack)	44.00 €
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 Pack)	38.00 €	CMWF500 500mm x 1000mm (4 Pack)	74.00 €
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 Pack)	66.00 €		

Standaard Harslint

Om Premium Vinyl en Ultrabond te bedrukken. Lengte 50 meter

Een uitgebreide keuze aan kleuren om Premium Vinyl en Ultrabond te bedrukken. Net als de vinyl zijn deze geschikt voor buitengebruik, krasbestendig en bestand tegen olie.

CPMR40 Zwart	CPMR41 Wit	CPMR42 Rood	CPMR43 Blauw	CPMR44 Groen
CPMR45 Geel	CPMR46 Oranje	CPMR49 Lichtgrijs		

CPMR47
Transparante anti-kras

Geeft een extra bescherming van de bedrukking tegen slijtage

Metaal kleuren

CPMR51 Zilver lak	CPMR52 Goud lak
-----------------------------	---------------------------



Harslint navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

Standard
69.50 €

Metallic
100.00 €

CPMR40-RC Zwart	CPMR41-RC Wit	CPMR42-RC Rood	CPMR43-RC Blauw	CPMR44-RC Groen
CPMR45-RC Geel	CPMR46-RC Oranje	CPMR49-RC Lichtgrijs	CPMR47-RC Transparante anti-kras	

Metaal Harslint Cassettes

CPMR51-RC Zilver lak	CPMR52-RC Goud lak
--------------------------------	------------------------------



Harslint navulbare cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling

Standard
109.50 €

Metallic
149.50 €

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten (Enkel voor CPM-100H)

Bedoeld voor Premium Vinyl en Ultrabond. Lengte: 50 meter.

Onze process kleuren kunnen honderd duizenden kleuren creëren door Cyan, Magenta, Geel en Zwart te mengen in verschillende percentages van puntjes (gekend als halftonen). Hierdoor kunnen foto's op een realistische manier gereproduceerd of kleuren benaderd worden, hetgeen niet mogelijk is met spot kleuren. Deze inktlinten zijn bedoeld om op witte vinyl te gebruiken.




Deze inktlinten kunnen apart besteld worden, maar om een vierkleuren afbeelding te printen op de CPM-100H zal u de complete set Process Cyan, Process Magenta, Process Yellow en Process Black nodig hebben.

CPMR53 Process Cyan	CPMR54 Process Magenta
CPMR55 Process Yellow	CPMR56 Process Black



Individuele Processkleur Harslint Navullingen
50 meter harslint (zonder cassette) **79.50 €**

CPMR53-RC Process Cyan	CPMR54-RC Process Magenta
CPMR55-RC Process Yellow	CPMR56-RC Process Black



Individ. Process Navulbare Harslint Cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling **125.50 €**

Speciale Materialen

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

CPMS49 Fraude bestendig (VOID)	Bij verwijdering van het label wordt een patroon zichtbaar, zowel op het label, als op het oppervlak, waarop het was bevestigd. Dit patroon kan de tekst "VOID" zijn, als garantie label of een "kettingschakel", die voor alle andere toepassingen kan gebruikt worden.	200.00 €
CPMS50 Fraude bestendig (CHAIN)		240.00 €
CPM26 Witte verbrokkelbare Vinyl	Dit is een veiligheidsproduct, waarbij het verwijderen van het label extreem moeilijk is. Het label heeft een "eierschaal structuur", waarbij het label verbrokkelt in kleine deeltjes bij ongewenst verwijderen. Ideaal voor eigendoms- en veiligheidstoepassingen.	235.00 €
CPMS47 Geborsteld Goud	Vooral bedoeld als decoratief label, als naam- en deur label, trofee, onderscheiding, etc... Niet geschikt voor buitengebruik, aangezien de kleur na 1 tot 2 jaar kan vervagen, bij gebruik in direct zonlicht.	140.00 €
CPMS48 Geborsteld Zilver		
CPMS94 ✂ Zandstraal Effect	Dit materiaal wordt niet bedrukt, maar dient enkel om uitgesneden te worden, om logo's, vormen of tekeningen op glazen deuren en panelen te klevan.	140.00 €
CPM34 ✂ Schilder Sjabloon	Dit materiaal is enkel geschikt om uit te snijden. Het wordt gebruikt als sjabloon om teksten en logo's te schilderen op verschillende ondergronden. Het materiaal kleeft hard genoeg om te hechten tijdens het schilderen, maar kan ook gemakkelijk terug verwijderd worden nadien zonder lijmresten na te laten.	60.00 €
CPMS95 ✂ Polycarbonaat Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Excellent voor binnen gebruik, ontwikkeld om als bescherming over labels gelamineerd te worden, bv op controlepanelen.	165.00 €
CPMS97 ✂ PVF Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Duurzaam materiaal, geschikt voor buitengebruik, weersbestendig en bestand tegen allerlei chemicaliën. Speciaal ontwikkeld tegen verkleuring of vervagen door UV licht. Wordt gebruikt voor lamineren van permanente buitensignalisatie, zoals veiligheids labels, operationele stickers, voertuigbelettering, etc...	170.00 €
CPMS13 Reflecterend Wit	Geschikt voor binnen en buitengebruik, uiterst zichtbaar en reflecterend. Gebruikt bij waarschuwings- en verkeerssignalisatie, vooral op industriële sites, maar ook als nummerplaat.	220.00 €
CPMS14 Reflecterend Geel		
CPMS15 Fotoluminescerend	Licht-absorberend materiaal, dat gedurende vele uren in het donker oplicht, indien de verlichting zou uitvallen. Geschikt voor binnen gebruik van noodsignalisatie, vluchtwegen en trappenhuizen, maar ook in kantoorruimtes, openbare gebouwen en off-shore industrie.	305.00 €
CPMS96 Wit Polyimide	Speciaal ontwikkeld voor de PCB (Print Circuit Boards) en elektronica markt. Ideaal om kleine identificatie labels te printen met tekst en barcode. Het is resistent aan de meest gebruikte reinigingsmiddelen en kan ingezet worden bij een temperatuur tussen -40°C en +537°C. Dit materiaal kan enkel geprint worden met Mat Zwart Universeel Inktlint CPMSR60.	300.00 €
CPMSP13 3M Lage Halogeniden Polyester	Is een hoog kwalitatief polyester dat niet-corrosief is en gebruikt wordt op roestvrij stalen leiding in de proces industrie zoals voeding, chemie en kernenergie.	80.00 €

Polyesters

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

Polyester heeft speciale eigenschappen die het bruikbaar maken voor bepaalde toepassingen. Het is uitermate duurzaam, vormvast en stabiel, zodat het niet uitzet of krimpt in grootte. Dit maakt het uitermate geschikt voor product labels, omdat de randen niet gaan krullen of stofresten aantrekken waardoor het label hygiënisch en aantrekkelijk blijft.

Door de hoge temperatuurrezistentie tussen -40°C en +149°C zijn ze geschikt om te gebruiken op ondergronden zoals licht armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc...

CPMSP01 3M Wit Polyester	CPMSP02 Geel Polyester	CPMSP12 Mat Transparant Polyester	CPMSP14 3M Transparant Polyester
CPMSP20 Transparant lage kleefkracht	CPMSP51 3M Zilvergrijs Polyester		
CPM21 Spiegel effect			

69.50 €

Speciaal Harslint

Te gebruiken met Polyester en Speciale Materialen. Lengte 50 meter.

Deze harslinten zijn samengesteld voor een optimaal printresultaat met de Polyester en Speciale Materialen.

CPMSR40 Zwart	CPMSR41 Wit	CPMSR42 Rood	CPMSR43 Blauw	CPMSR44 Groen
------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------

Matte Harslinten

CPMSR60-RC Mat Zwart Universeel		Harslint Navullingen 50 meter harslint (zonder cassette)	Standaard 69.50 €	Mat Zwart 74.50 €
------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------

CPMSR40-RC Zwart	CPMSR41-RC Wit	CPMSR42-RC Rood	CPMSR43-RC Blauw	CPMSR44-RC Groen
---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Matte Harslinten

CPMSR60-RC Mat Zwart Universeel		Hervulbare Harslint Cassettes Inclusief een 50 meter Harslint Navulling	Standaard 109.50 €	Mat Zwart 139.50 €
------------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------

Accessories

IL99900 Vervang snijmesje voor printer	34.10 €	CJ728 Pincet	12.00 €
CPM903 Applicatie Tape (127mm x 100 meter)	75.00 €	CJ730 Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)	42.00 €
CJ723 Ontvetter / Lijm verwijderaar (500ml)	25.00 €	VT38X80 Witte Plastic Ventielpaatjes (100/Pak) (38 x 80mm)	70.00 €
CJ724 Reinigingspen voor printkop	5.00 €	VT37X115 Witte Plastic Ventielpaatjes (100/Pak) (37 x 115mm)	83.00 €
CJ725 Applicatie vloeistof (500ml)	35.00 €	MS6X1 Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)	35.00 €
CJ726 Applicatie vloeistof navulling (3900ml)	80.00 €	CPMCC Draagtas voor printer en accessoires	147.00 €
CJ727 Spatel	3.00 €		

Icon Key: **3M** 3M Merk Product Enkel geschikt om te snijden (niet geschikt om te printen)



Als erkend Premier Dealer van de Lighthouse label en signalisatie systemen, werden we in de productie-eenheid opgeleid om technische ondersteuning te bieden en genieten al onze systemen 2 jaar fabrieksgarantie. Onze uitgebreide voorraad officiële verbruiksartikelen garandeert u een snelle levering.

Alle Lighthouse verbruiksartikel-verpakkingen en -houders zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en zijn zelf ook herbruikbaar. Enig op de markt zijn tevens onze hervulbare inktcassettes, waardoor kosten en afvalverwerking tot een strikt minimum herleid worden.

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de Lighthouse (UK) Ltd fabriek, waar de verbruiksartikelen worden geproduceerd en daaronder de Max Co Tamamura plant in Japan, waar alle CPM hardware wordt gemaakt. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden.

De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.



De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden. De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.



Prins Boudewijnlaan 30,
2550 Kontich

0032 (0) 35 01 95 72 0032 (0) 32 90 82 20
hello@safetyscience.be www.safetyscience.be